



Datenblätter HEATPANELS

Stand 01/2018

„Basic Heat“

Code	EAN	Farbe/ Material	B x H x T (cm)	Leist- ung	IP	kg	Oberflächen- temperatur	Beheiz- bare m ²	Anschlussart/ Anschlusskabel	Stroman- schluss
BHPBH50100500	4260409694712	weiß glatt	50 x 100 x 1,5cm	500 Watt	IP54	10 kg	ca. 90°C	5-8	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz

„Classic Heat“

Code	EAN	Farbe/ Material	B x H x T (cm)	Leist- ung	IP	kg	Oberflächen- temperatur	Beheiz- bare m ²	Anschlussart/ Anschlusskabel	Stroman- schluss
BHPCLH4060300	4260409694330	weiß struktur	60 x 40 x 1,6cm	300 Watt	IP20	4 kg	ca. 95°C	5-8	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPCLH6262400	4260409694347	weiß struktur	62 x 62 x 1,6cm	400 Watt	IP20	4 kg	ca. 95°C	7-9	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPCLH6060400	4260409694354	weiß struktur	60 x 60 x 1,6cm	400 Watt	IP20	4 kg	ca. 95°C	7-9	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPCLH6090600	4260409694361	weiß struktur	60 x 90 x 1,6cm	600 Watt	IP20	8 kg	ca. 95°C	11-13	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPCLH60120900	4260409694378	weiß struktur	60 x 120 x 1,6cm	900 Watt	IP20	9 kg	ca. 95°C	17-19	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz



„Glass Heat Frame“ mit Rahmen Alu Silber 10mm

Code	EAN	Farbe/ Material	B x H x T (cm)	Leist- ung	IP	kg	Oberflächen- temperatur	Beheiz- bare m ²	Anschlussart/ Anschlusskabel	Stroman- schluss
BHPGH6070400w	4260409690011	Glas weiß	60 x 70 x 2,5cm	400 Watt	IP44	8 kg	ca. 95°C	7-9	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPGH6090500w	4260051489193	Glas weiß	60 x 90 x 2,5cm	500 Watt	IP44	11 kg	ca. 95°C	9-11	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPGH60120700w	4260051489780	Glas weiß	60 x 120 x 2,5cm	700 Watt	IP44	14 kg	ca. 95°C	13-15	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPGH60140900w	4260409690066	Glas weiß	60 x 140 x 2,5cm	900 Watt	IP44	16 kg	ca. 95°C	17-19	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPGH6070400sw	4260409690097	Glas schwarz	60 x 70 x 2,5cm	400 Watt	IP44	8 kg	ca. 95°C	9-10	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPGH6090500sw	4260051489797	Glas schwarz	60 x 90 x 2,5cm	500 Watt	IP44	11 kg	ca. 95°C	9-11	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPGH60120700sw	4260051489803	Glas schwarz	60 x 120 x 2,5cm	700 Watt	IP44	14 kg	ca. 95°C	13-15	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPGH60140900sw	4260409690141	Glas schwarz	60 x 140 x 2,5cm	900 Watt	IP44	16 kg	ca. 95°C	17-19	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz



„Glass Heat Frameless“

Code	EAN	Farbe/ Material	B x H x T (cm)	Leistung	IP	kg	Oberflächen- temperatur	Beheiz- bare m ²	Anschlussart/ Anschlusskabel	Stroman- schluss
BHPGHF6070400w	4260409690165	Glas weiß	60 x 70 x 2,5cm	400 Watt	IP44	8 kg	ca. 95°C	7-9	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPGHF6090500w	4260051488974	Glas weiß	60 x 90 x 2,5cm	500 Watt	IP44	11 kg	ca. 95°C	9-11	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPGHF60120700w	4260051488981	Glas weiß	60 x 120 x 2,5cm	700 Watt	IP44	14 kg	ca. 95°C	13-15	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPGHF60140900w	4260409690219	Glas weiß	60 x 140 x 2,5cm	900 Watt	IP44	16 kg	ca. 95°C	17-19	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPGHF6070400sw	4260409690226	Glas schwarz	60 x 70 x 2,5cm	400 Watt	IP44	8 kg	ca. 95°C	7-9	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPGHF6090500sw	4260051488998	Glas schwarz	60 x 90 x 2,5cm	500 Watt	IP44	11 kg	ca. 95°C	9-11	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPGHF60120700sw	4260051489001	Glas schwarz	60 x 120 x 2,5cm	700 Watt	IP44	14 kg	ca. 95°C	13-15	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPGHF60140900sw	4260409690271	Glas schwarz	60 x 140 x 2,5cm	900 Watt	IP44	16 kg	ca. 95°C	17-19	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz

„Glass Heat RAL Frame“ mit Rahmen Alu Silber 10mm

Code	EAN	Farbe/ Material	B x H x T (cm)	Leistung	IP	kg	Oberflächen- temperatur	Beheiz- bare m ²	Anschlussart/ Anschlusskabel	Stroman- schluss
BHPGHR6070400	4260409690288	Glas RAL	60 x 70 x 2,5cm	400 Watt	IP44	8 kg	ca. 95°C	7-9	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz



BHPGHR6090500	4260409690295	Glas RAL	60 x 90 x 2,5cm	500 Watt	IP44	11 kg	ca. 95°C	9-11	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPGHR60120700	4260409690318	Glas RAL	60 x 120 x 2,5cm	700 Watt	IP44	14 kg	ca. 95°C	13-15	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPGHR60140900	4260409690325	Glas RAL	60 x 140 x 2,5cm	900 Watt	IP44	16 kg	ca. 95°C	17-19	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz

„Glass Heat RAL Frameless“

Code	EAN	Farbe/ Material	B x H x T (cm)	Leist- ung	IP	kg	Oberflächen- temperatur	Beheiz- bare m ²	Anschlussart/ Anschlusskabel	Stoman- schluss
BHPGHRF6070400	4260409690332	Glas RAL	60 x 70 x 2,5cm	400 Watt	IP44	8 kg	ca. 95°C	7-9	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPGHRF6090500	4260409690349	Glas RAL	60 x 90 x 2,5cm	500 Watt	IP44	11 kg	ca. 95°C	9-11	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPGHRF60120700	4260409690363	Glas RAL	60 x 120 x 2,5cm	700 Watt	IP44	14 kg	ca. 95°C	13-15	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPGHRF60140900	4260409690370	Glas RAL	60 x 140 x 2,5cm	900 Watt	IP44	16 kg	ca. 95°C	17-19	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz

„Image Glass Heat Frame“ mit Rahmen Alu Silber 10mm

Code	EAN	Farbe/ Material	B x H x T (cm)	Leist- ung	IP	kg	Oberflächen- temperatur	Beheiz- bare m ²	Anschlussart/ Anschlusskabel	Stroman- schluss
BHPIGH6070400	4260409690523	Glas Bild	60 x 70 x 2,5cm	400 Watt	IP44	8 kg	ca. 95°C	7-9	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz



BHPIGH6090500	4260051489810	Glas Bild	60 x 90 x 2,5cm	500 Watt	IP44	11 kg	ca. 95°C	9-11	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPIGH60120700	4260051489827	Glas Bild	60 x 120 x 2,5cm	700 Watt	IP44	14 kg	ca. 95°C	13-15	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPIGH60140500	4260409690547	Glas Bild	60 x 140 x 2,5cm	900 Watt	IP44	16 kg	ca. 95°C	17-19	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz

„Image Glass Heat Frameless“

Code	EAN	Farbe/ Material	B x H x T (cm)	Leist- ung	IP	kg	Oberflächen- temperatur	Beheiz- bare m ²	Anschlussart/ Anschlusskabel	Stroman- schluss
BHPIGHF6070400	4260409690554	Glas Bild	60 x 70 x 2,5cm	400 Watt	IP44	8 kg	ca. 95°C	7-9	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPIGHF6090500	4260409690561	Glas Bild	60 x 90 x 2,5cm	500 Watt	IP44	11 kg	ca. 95°C	9-11	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPIGHF60120700	4260409690585	Glas Bild	60 x 120 x 2,5cm	700 Watt	IP44	14 kg	ca. 95°C	13-15	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPIGHF60140500	4260409690592	Glas Bild	60 x 140 x 2,5cm	900 Watt	IP44	16 kg	ca. 95°C	17-19	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz

„Mirror Heat Frame“ mit Rahmen Alu Silber 10mm

Code	EAN	Farbe/ Material	B x H x T (cm)	Leist- ung	IP	kg	Oberflächen- temperatur	Beheiz- bare m ²	Anschlussart/ Anschlusskabel	Stroman- schluss
BHPMH4060210	4260409690387	Spiegel	40 x 60 x 2,5cm	210 Watt	IP44	5 kg	ca. 95°C	2-3	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz



BHPMH6070400	4260409690394	Spiegel	60 x 70 x 2,5cm	400 Watt	IP44	8 kg	ca. 95°C	7-9	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPMH6090500	4260051489902	Spiegel	60 x 90 x 2,5cm	500 Watt	IP44	11 kg	ca. 95°C	9-11	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPMH60120700	4260051489919	Spiegel	60 x 120 x 2,5cm	700 Watt	IP44	14 kg	ca. 95°C	13-15	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPMH60140900	4260409690448	Spiegel	60 x 140 x 2,5cm	900 Watt	IP44	16 kg	ca. 95°C	17-19	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPMH802001400	4260409690455	Spiegel	80 x 200 x 2,5cm	1400 Watt	IP44	25 kg	ca. 95°C	27-29	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz

„Mirror Heat Frameless“

Code	EAN	Farbe/ Material	B x H x T (cm)	Leist- ung	IP	kg	Oberflächen- temperatur	Beheiz- bare m ²	Anschlussart/ Anschlusskabel	Stroman- schluss
BHPMHF6070400	4260409690462	Spiegel	60 x 70 x 2,5cm	400 Watt	IP44	8 kg	ca. 95°C	7-9	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPMHF6090500	4260051489872	Spiegel	60 x 90 x 2,5cm	500 Watt	IP44	11 kg	ca. 95°C	9-11	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPMHF60120700	4260051489889	Spiegel	60 x 120 x 2,5cm	700 Watt	IP44	14 kg	ca. 95°C	13-15	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz
BHPMHF60140900	4260409690516	Spiegel	60 x 140 x 2,5cm	900 Watt	IP44	16 kg	ca. 95°C	17-19	Schukostecker/ 1,9m Kabel	230/240V ~ 50/60 Hz



Wunschmotiv (Individual Image)

Code	EAN	Farbe/ Material	B x H x T (cm)	Leist- ung	IP	kg
BHPWM	4260051489933	Wunschmotiv				

Zubehör (Accessories)

Code	EAN	
BPIRF	4260409694767	Timer FUNK-Set mit Bewegungsmelder und Temperatursensor
BHCI868r1F	4260409694750	Funk Fensterkontakt INSAT 868-r1F
BHCI868	4260409690646	Funkthermostat (Wireless Control) INSTAT-868 r Digital
BHCI868r1	4260409690653	Funkthermostat (Wireless Control) INSTAT-868 r-1
BHCI868a1A	4260409690660	Empfänger (Receiver) / Schalteinheit INSTAT-868-a1A
BHCI868UP	4260409690677	Empfänger (Receiver) / Schalteinheit INSTAT-868-UP
BHCI868a1S	4260409690684	Empfänger (Receiver) / Schalteinheit SET INSTAT-868-a1S
BHCRTR-E 3311	4260409690943	Temperaturregler mit Schukostecker + Dose, 5-30°C, 16A, IP30, 1,8m Kabel
BHCRTR-E 3521	4260409690967	Temperaturregler 2-Drahtanschluss, 5-30°C, 16A, IP30
BHCRTR-E 9164	4260409690950	Temperaturregler Unterputzmontage 5-30°C,
BHCINSTAT+3R	4260409690998	Thermostat INSTAT-868 r Digital Netzversion, 7-32°C, 16A
BHCFIT3R	4260409690981	Thermostat Doseneinbau Digital, 5-30°C, 10A
BHCITCTI	4260409691001	Steckdosenthermostat + Timer
BHPFG	4260409690790	Stand T x 2 für Glas und Spiegel